


Test #1: brez naprave BEYOND GUARDIAN AIR



NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA MIKROBIOLOŠKE ANALIZE ŽIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA



Evidenčna oznaka: 4001-20/81773-21/98760-M

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: Prostorski zrak
Matriks: Mikrobiološki vzorci okolja
Številka vzorca: 21/98760; Lab. št.: 21/21688
Namen: Analiza na zahtevo naročnika
Naloga: [redacted] - Mikrobiološka preskušanja
Vodja naloge: Mojca Šoštarč, univ.dipl.mikr.
Naročnik: [redacted]
Naročilo: [redacted]
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca: [redacted] **Sprejem vzorca:** [redacted] **Datum poročila:** 12.10.2021
Datum in ura: [redacted] **Datum in ura:** 07.10.2021 08:20
Odvzel: [redacted] **Sprejel:** Iris Varga


Podatki naročnika navedeni na poročilu o preskušanju so naslednji:
 podatki o vzorcu, podatki o odvzemu vzorca (mesto odvzema, datum in ura odvzema, vzorčevalec).

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
1. Plošča z oznako 1				
Kvasovke	ND-IV-NLZOH-OMA MB-B-05/2 Sedimentacija, MB	0	v vzorcu	07.10.2021 08:35 12.10.2021 11:54
Plesni	ND-IV-NLZOH-OMA MB-B-05/2 Sedimentacija, MB	5	v vzorcu	07.10.2021 08:35 12.10.2021 11:54
2. Plošča z oznako 2				
Kvasovke	ND-IV-NLZOH-OMA MB-B-05/2 Sedimentacija, MB	0	v vzorcu	07.10.2021 08:35 12.10.2021 11:54
Plesni	ND-IV-NLZOH-OMA MB-B-05/2 Sedimentacija, MB	2	v vzorcu	07.10.2021 08:35 12.10.2021 11:54
3. Plošča z oznako 3				
Kvasovke	ND-IV-NLZOH-OMA MB-B-05/2 Sedimentacija, MB	1	v vzorcu	07.10.2021 08:35 12.10.2021 11:54
Plesni	ND-IV-NLZOH-OMA MB-B-05/2 Sedimentacija, MB	2	v vzorcu	07.10.2021 08:35 12.10.2021 11:54
4. Plošča z oznako 4				
Kvasovke	ND-IV-NLZOH-OMA MB-B-05/2 Sedimentacija, MB	0	v vzorcu	07.10.2021 08:35 12.10.2021 11:54

Oddelček za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor
 Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBOR; T:02 45 00 100; F:02 45 00 181; E:mb.cma@nizoh.si
 Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
 ID za DDV: SI19651295; TRR: SI661100-6000043265; BIC: BSLJIS1X, Banka Slovenije

Stran: 1/2
 Orbita/LIMS ver.: 1.8.6.0
 verzija predloge poročila: 1.1



NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA MIKROBIOLOŠKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenčna oznaka: 4001-20/81773-21/98760-M

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Plesni	ND-IV-NLZOH-OMA MB-B-05/2 Sedimentacija, MB	0	v vzorcu	07.10.2021 08:35 12.10.2021 11:54
5. Plošča z oznako 5				
Kvasovke	ND-IV-NLZOH-OMA MB-B-05/2 Sedimentacija, MB	0	v vzorcu	07.10.2021 08:35 12.10.2021 11:54
Plesni	ND-IV-NLZOH-OMA MB-B-05/2 Sedimentacija, MB	15	v vzorcu	07.10.2021 08:35 12.10.2021 11:54
6. Plošča z oznako 6				
Kvasovke	ND-IV-NLZOH-OMA MB-B-05/2 Sedimentacija, MB	1	v vzorcu	07.10.2021 08:35 12.10.2021 11:54
Plesni	ND-IV-NLZOH-OMA MB-B-05/2 Sedimentacija, MB	18	v vzorcu	07.10.2021 08:35 12.10.2021 11:54

Analistik:
 Tjaša Frangež, univ.dipl.mikr.
 Elektronsko podpisal Tjaša Frangež, univ.dipl.mikr. ob 12.10.2021 11:55:48


Odgovorna oseba:
 Mojca Šoštarč, univ.dipl.mikr.
 Elektronsko podpisal Mojca Šoštarč, univ.dipl.mikr. ob 12.10.2021 12:12:17

Rezultati se nanašajo izključno na preskušeni vzorec. Poročilo se brez pisanega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
 Vzorec je bil v času od sprejema vzorca do začetka analize ustrezno hranjen. Rezultati se nanašajo na prejeti vzorec.
 Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
 Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nizoh.si/istovetnost>.

Oddelček za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor
 Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBOR; T:02 45 00 100; F:02 45 00 181; E:mb.cma@nizoh.si
 Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
 ID za DDV: SI19651295; TRR: SI661100-6000043265; BIC: BSLJIS1X, Banka Slovenije

Stran: 2/2
 Orbita/LIMS ver.: 1.8.6.0
 verzija predloge poročila: 1.1

TEST #2: brez naprave Beyond Guardian Air



NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA MIKROBIOLOŠKE ANALIZE ŽIVIL,¹
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

2021.10.26 13:18:45

MOJCA ŠOŠTARIČ
OMA Maribor

Preverjanje istovetnosti dokumenta
http://www.nizoh.si/istovetnost

Evidenčna oznaka: 4001-20/81773-21/103512-M

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: Prostorski zrak
Matriks: Mikrobiološki vzorci okolja
Številka vzorca: 21/103512; Lab. št.: 21/22739
Namen: Analiza na zahtevo naročnika
Naloga: [redacted] - Mikrobiološka preskušanja
Vodja naloge: Mojca Šoštaric, univ.dipl.mikr.
Naročnik: [redacted]
Naročilo: [redacted]
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca 18.10.2021 **Sprejem vzorca** 19.10.2021 07:00 **Datum poročila:** 26.10.2021
Datum in ura: 18.10.2021 **Datum in ura:** 19.10.2021 07:00
Odvzel: [redacted] **Sprejel:** Bojana Žnuderl

Podatki naročnika navedeni na poročilu o preskušanju so naslednji:
 podatki o vzorcu, podatki o odvzemu vzorca (mesto odvzema, datum in ura odvzema, vzorčevalec).

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
plošča z oznako 5.				
Kvasovke	ND-IV-NLZOH-OMA MB-B-05/2 Sedimentacija, MB	0		19.10.2021 10:17 25.10.2021 07:59
	ND-IV-NLZOH-OMA MB-B-05/2 Sedimentacija, MB	13		19.10.2021 10:17 25.10.2021 07:59
plošča z oznako 6.				
Kvasovke	ND-IV-NLZOH-OMA MB-B-05/2 Sedimentacija, MB	0		19.10.2021 10:17 25.10.2021 07:59
	ND-IV-NLZOH-OMA MB-B-05/2 Sedimentacija, MB	5		19.10.2021 10:17 25.10.2021 07:59


Analitik: Mojca Šoštaric, univ.dipl.mikr. **Odgovorna oseba:** Mojca Šoštaric, univ.dipl.mikr.

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času od sprejema vzorca do začetka analize ustrezno hranjen. Rezultati se nanašajo na prejeti vzorec. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nizoh.si/istovetnost.

Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor
Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBOR; T:02 45 00 100, F:02 45 00 181, E:omb.cma@nizoh.si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: SI19651295, TRR: SI5601100-6000043285, BIC: BSLJIS2X, Banka Slovenije

Stran: 1/1
Orbita/LIMS ver.: 1.8.6.0
verzija predloge poročila: 1.1

Test #3: z napravo Beyond Guardian Air



NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA MIKROBIOLOŠKE ANALIZE ŽIVIL,¹
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

2021.11.25 13:59:44

MOJCA ŠOŠTARIČ
OMA Maribor

Preverjanje istovetnosti dokumenta
http://www.nizoh.si/istovetnost

Evidenčna oznaka: 4001-20/81773-21/116639-M

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: Prostorski zrak
Matriks: Mikrobiološki vzorci okolja
Številka vzorca: 21/116639; Lab. št.: 21/25850
Namen: Analiza na zahtevo naročnika
Naloga: [redacted] o), - Mikrobiološka preskušanja
Vodja naloge: Mojca Šoštaric, univ.dipl.mikr.
Naročnik: [redacted]
Naročilo: [redacted]
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca 20.11.2021 08:00 **Sprejem vzorca** 20.11.2021 08:00 **Datum poročila:** 25.11.2021
Datum in ura: 20.11.2021 08:00 **Datum in ura:** 20.11.2021 08:00
Odvzel: [redacted] **Sprejel:** Danijela Vočanec

Podatki naročnika navedeni na poročilu o preskušanju so naslednji:
 podatki o vzorcu, podatki o odvzemu vzorca (mesto odvzema, datum in ura odvzema, vzorčevalec).

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
1. Plošča 1 - Začetek				
Kvasovke	ND-IV-NLZOH-OMA MB-B-05/2 Sedimentacija, MB	0		20.11.2021 09:14 25.11.2021 11:50
	ND-IV-NLZOH-OMA MB-B-05/2 Sedimentacija, MB	1		20.11.2021 09:14 25.11.2021 11:50
2. Plošča 2 - Konec				
Kvasovke	ND-IV-NLZOH-OMA MB-B-05/2 Sedimentacija, MB	0		20.11.2021 09:14 25.11.2021 11:50
	ND-IV-NLZOH-OMA MB-B-05/2 Sedimentacija, MB	0		20.11.2021 09:14 25.11.2021 11:50

Analitik: Mojca Šoštaric, univ.dipl.mikr. **Odgovorna oseba:** Mojca Šoštaric, univ.dipl.mikr.

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času od sprejema vzorca do začetka analize ustrezno hranjen. Rezultati se nanašajo na prejeti vzorec. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nizoh.si/istovetnost.

Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor
Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBOR; T:02 45 00 100, F:02 45 00 181, E:omb.cma@nizoh.si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: SI19651295, TRR: SI5601100-6000043285, BIC: BSLJIS2X, Banka Slovenije

Stran: 1/1
Orbita/LIMS ver.: 1.8.6.4
verzija predloge poročila: 1.1